ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС KZ.7500986.22.01.00278

Серия KZ № 0165919

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДА СЕРВИС" , Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, СО Дархан, 35, Фактический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, СО Дархан, 35 , электронная почта: tda_service@mail.ru, телефон: 8 7272 32 34 77, № аттестата KZ.O.02.0986 выдан 14/02/2020 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "Vector 7" БИН\ИИН : 070440011597 , Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, Проспект Райымбек, дом 496/2 , телефон: +7 727 390 55 99, 242 30 59, электронная почта: sales@vector7.kz

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "Vector 7" БИН\ИИН : 070440011597 , Юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, Проспект Райымбек, дом 496/2

ПРОДУКЦИЯ Аппаратура распределения и управления низковольтная: шкаф управления, тип ШУ. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний аккредитованной №ЕС-1159 от 15/12/2020г. ИЛ ТОО "ТДА СЕРВИС " KZ.T.02.1505 от 24/09/2019г. Акт анализа. Схема: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль осуществляет ТОО "ТДА СЕРВИС" не реже одного раза в год. Условия и срок хранения, срок службы указаны в сопроводительной документации изготовителя. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила. ГОСТ IEC 60947-1-2014 .

СРОК ДЕЙСТВИЯ 15.12.2020 г. **по** 15.12.2025 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Сарсенбаева Эльмира Байгожаевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Рахманкулова Айсулу Адилхановна (Ф.И.О.)

Бланк изготовлен «КАОС», г. Нур-Султан

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

ЕАС

№ ЕАЭС KZ.7500986.22.01.00278

Серия KZ № 0165919

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "ТДА СЕРВИС" , Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, БҚ Дархан, 35, Нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, БҚ Дархан, 35 , электрондық пошта: tda_service@mail.ru телефоны: 8 7272 32 34 77, № аттестаты KZ.O.02.0986 14/02/2020ж берілген. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Ұлттық аккредиттеу орталығы"

ӨТІНІМ БЕРУШІ "Vector 7" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН / ЖСН: 070440011597, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Райымбек даңғылы , 496/2 үй, телефон: +7 727 390 55 99, 242 30 59, электрондық пошта: sales@vector7.kz

ДАЙЫНДАУШЫ "Vector 7" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН / ЖСН: 070440011597, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Райымбек даңғылы, 496/2 үй

ӨНІМ Төмен вольтты тарату және басқару аппаратурасы: басқару шкафы, ШУ түрі. Сериялық шығарылым.

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ 8537109900

КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ Аккредиттелген сынақ хаттамалары №ЕС-1159 - 15/12/2020ж. ИЛ ТОО "ТДА СЕРВИС " KZ.T.02.1505 - 24/09/2019ж. Талдау актісі. Схемасы: 1С

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ Инспекциялық бақылауды "ТДА СЕРВИС" ЖШС жылына кемінде бір рет жүзеге асырады. Сақтау шарттары мен мерзімі, қызмет ету мерзімі дайындаушының ілеспе құжаттамасында көрсетілген. Тарату және басқару аппаратурасы Төмен вольтті. 1 бөлім. Жалпы ережелер. ГОСТ IEC 60947-1-2014 .

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 15.12.2020 ж. **бастап** 15.12.2025 ж. **дейін**

ҚОСА АЛҒАНДА

М.О.

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға) (қолы) Сәрсенбаева Эльмира Байгожаевна (Т.А.Ә.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар) (қолы) Рахманкулова Айсулу Адилхановна (Т.А.Ә.)

Бланкті «ҚАОС» дайындады, Нұр-Сұлтан қ.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС KZ.7500802.22.01.00214

Серия KZ № 0088675

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Товарищество с ограниченной ответственностью "QS Azia Sertik" , Юридический адрес: 050060, Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, Бостандыкский р-он, ул. Березовского, д. 13, кв-л 257 , телефон: +7/727/266-62-07, электронная почта: e-mail: info@qsas.kz, адрес сайта: www.qsas.kz, № аттестата KZ.O.02.0802 выдан 15/09/2015 года Товариществом с ограниченной ответственностью "Национальный центр аккредитации"

ЗАЯВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "Vector 7" БИН: 070440011597, юридический адрес: 050031, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, Ауэзовский район, проспект Райымбека, дом 496/2, телефон: +7/727/390-55-99, 390-55-98, факс: -+7/727/242-30-59, электронная почта: sales@vector7.kz.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Товарищество с ограниченной ответственностью "Vector 7", Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, Ауэзовский район, проспект Райымбека, дом 496/2.

ПРОДУКЦИЯ Устройства комплектные низковольтные на напряжение до 1000В: щиты распределительные типа ЩР, щиты освещения типа ЩО, шкафы автоматики типа ША. Изготовлены в соответствии с ГОСТ 22789-94 "Устройства комплектные низковольтные. ОТТ и МИ". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 47/Э-19, № 48/Э-19 от 22/06/2019 г., выд. ИЦ ТОО "QS Azia Sertik" аттестат аккредитации № KZ.И.02.0801 от 15/09/2015 г. и акта проведения анализа состояния производства от 17/06/2019г. Схема: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инспекционный контроль осуществляет ОПС ТОО "QS Azia Sertik" один раз в год. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок службы указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 24.06.2019 г. **по** 24.06.2022 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Омарова Газиза Кудайбергеновна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы)) (подпись) Айталиев Бахытжан Салимович (Ф.И.О.)

Бланк изготовлен РГП "КазИнСт", г. Астана

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

ЕАС

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KZ.7500802.22.01.00214

Серия KZ № 0088675

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН «QS Azia Sertik» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі , заңды мекен-жайы: 050060, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Березовский к-сі, 13 үй, 257 кв-л, телефон: +7/727/266-62-07, электрондық пошта: e-mail: info@qsas.kz, сайт мекен-жайы: www.qsas.kz, № аттестат KZ.O.02.0802 2015ж.09.15 «Ұлттық аккредиттеу орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі берілген

ӨТІНІМ БЕРУШІ "Vector 7" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН: 070440011597, заңды мекен-жайы: 050031, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Алматы қаласы, ауданы, Әуезов ауданы, Райымбек даңғылы, 496/2 А үй, телефон: +7/727/390-55-99, 390-55-98, факс: -+7/727/242-30-59, электрондық пошта: sales@vector7.kz.

ДАЙЫНДАУШЫ "Vector 7" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Алматы қаласы, ауданы, Әуезов ауданы, Райымбек даңғылы, 496/2 үй.

ӨНІМ Кернеуі 1000 В-қа дейінгі төмен вольтты жинақты құрылғылар: ЩР типті тарату қалқандары, ЩО типті жарықтандыру қалқандары, ША типті автоматика шкафтары. ГОСТ 22789-94 талаптарына сәйкес жасалған. Топтамалы өндіріс.

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ 8537109900

КО ТР 004/2011 "Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" Кедендік одақ комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген.

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ "QS Azia Sertik" ЖШС СО берілген 2019ж.06.22 № 47/Э-19, № 48/Э-19 сынақ хаттамалары, аккредиттеу аттестаты 2015ж.09.15 № KZ.И.02.0801 және 2019ж.06.17 өндіріс жағдайына талдау жүргізу актісі. Сұлба: 1С

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ Инспекциялық бақылауды "QS Azia Sertik" ЖШС СРО жылына бір рет орындайды. ГОСТ 15150-69 сәйкес өнімді сақтау шарттары. Қызмет мерзімі өнімге қоса берілген жұмыс құжаттарында көрсетілген.

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ҚОСА АЛҒАНДА 24.06.2019 ж. **бастап** 24.06.2022 ж. **дейін**

М.О.

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға) _____ (қолы) Омарова Газиза Кудайбергеновна (Т.А.Ә.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар) _____ (қолы) Айталиев Бахытжан Салимович (Т.А.Ә.)

Бланкті «ҚазСтИн» РМК дайындады, Астана қ.